

Labworld.at

# Labor Alles für's

Laborinfo Sommer 2024: sonnige Aussichten für Laborbedarf

+43 (0)5576 76705



# sifin Trockennährmedien

## für die Analyse von Lebensmitteln, Wasser, Pharmazeutika und Kosmetika

sifin bietet mehr als 250 verschiedene Nährmedien und Supplemente an, die es Ihnen ermöglichen, Mikroorganismen zu kultivieren oder das Wachstum besonders anspruchsvoller Arten gezielt zu fördern.



| Art.Nr. | Bezeichnung   | VE    | Aktions-<br>preis € |
|---------|---|-------|---------------------|
| TN1294  | Alkalisches Peptonwasser mit 2%<br>Natriumchlorid                           | 500 g | 60,70               |
| TN1103  | Azid-Glucose-Bouillon   | 500 g | 69,50               |
| TN1245  | Bacillus-Cereus-Agar (Basis) (PEMBA)  | 500 g | 185.80              |
| TN1104  | Baird-Parker-Agar (Basis) nach EP/USP                                       | 500 g | 117,50              |
| TN1106  | Blutagar (Basis)  | 500 g | 103,00              |
| TN1109  | Brillantgrün-Galle-Lactose-Bouillon   | 500 g | 322,70              |
| TN1111  | Brillantgrün-Phenolrot-Agar (BPLS-Agar<br>nach Kauffmann, mod.)             | 500 g | 80,20               |
| TN1110  | Brillantgrün-Phenolrot-Agarnach Edel und Kampelmacher                       | 500 g | 171,80              |
| TN1260  | Caseinpepton-Galle-Agar (Trypton-Galle-Agar, TBA)                           | 500 g | 95,00               |
| TN1031* | Caseinpepton-Sojamehlpepton-<br>Agar(CASO-Agar) n. harm. EP/USP/JP          | 500 g | 80,20               |
| TN1263* | Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillonnach harm. EP/USP/JP                    | 500 g | 61,70               |
| TN1083* | CASO-Bouillon, gammabestrahlt   | 500 g | 138,60              |
| TN1273  | CATC-Agar (Basis)   | 500 g | 77,30               |
| TN1024  | Cetrimid-Agar nach harm. EP/USP/JP  | 500 g | 99,90               |
| TN1114  | Chinablau-Lactose-Agar  | 500 g | 79,30               |
| TN1064  | ChroMedium Coliforme(Chromogener Coliformen Agar, CCA)                      | 500 g | 399,60              |
| TN1115  | CLED-Agar (Brolacin-Agar)   | 500 g | 93,00               |
| TN1116  | Clostridien-Differential-Bouillon(DRCM)                                     | 500 g | 89,20               |
| TN1118  | Columbia-Agar (Basis)   | 500 g | 84,20               |
| TN1191  | Columbia-Agarnach harm. EP/USP/JP   | 500 g | 109,80              |
| TN1121  | Desoxycholat-Citrat-Agar, mod.  | 500 g | 85,20               |
| TN1124  | DEV Gelatine-Agar   | 500 g | 81,30               |
| TN1127* | DEV Lactose-Pepton-Bouillon   | 500 g | 81,30               |
| TN1128* | DEV Nähragar  | 500 g | 81,30               |
| TN1243* | Doppelt gepuffertes Peptonwasser  | 500 g | 59,80               |
| TN1130  | Endo-Agar   | 500 g | 81,30               |
| TN1236  | Enterobacteriaceae-<br>Anreicherungsbouillon Mossel nach<br>harm. EP/USP/JP | 500 g | 313,50              |
| TN1132  | Enterokokken-Selektiv-Agarnach Slanetz und Bartley                          | 500 g | 119,20              |
| TN1034* | Fraser-Bouillon - halbkonzentriert,<br>komplett                             | 500 g | 106,70              |
| TN1257  | Fraser-Bouillon (Basis)   | 500 g | 89,20               |
| TN1035  | Fraser-Bouillon, komplett   | 500 g | 114,50              |
| TN1276  | Galle-Äsculin-Azid-Agar   | 500 g | 150,90              |
| TN1133* | Galle-Chrysoidin-Glycerol-Agar (Basis)                                      | 500 g | 83,30               |
| TN1237  | Galle-Chrysoidin-Glycerol-Agar<br>(Basis)mit MUG                            | 500 g | 314,00              |
| TN1079  | Gelatine-Lactose-Medium   | 500 g | 103,50              |
| TN1078  | Gepuffertes Nitrat-Beweglichkeits-<br>Medium                                | 500 g | 80,20               |

| Art.Nr. | Bezeichnung   | VE    | Aktions-         |
|---------|---|-------|------------------|
| TN1137* | Gepuffertes Peptonwasser (BPW)  | 500 g | preis €<br>60,70 |
| TN1086  | Glucose-Agar  | 500 g | 77,30            |
| TN1139  | Glucose-Hefeextrakt-Cystein-Agar(Basis)<br>nach Beerens                       | 500 g | 72,50            |
| TN1140  | Glucose-Nährbouillon  | 500 g | 60,70            |
| TN1271  | GSP-Agar ( Basis)   | 500 g | 149,80           |
| TN1290  | Hefeextrakt-Agar  | 500 g | 89,20            |
| TN1216  | Hirn-Herz-Bouillon (BHI)  | 500 g | 128,30           |
| TN1217  | Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar   | 500 g | 109,80           |
| TN1218  | Kanamycin-Äsculin-Azid-Bouillon   | 500 g | 98,90            |
| TN1150  | Kartoffel-Dextrose-Agarnach harm.<br>EP/USP/JP                                | 500 g | 104,80           |
| TN1197  | Keimzahlagar, zuckerfrei nach FIL-IDF   | 500 g | 85,20            |
| TN1287  | King`s B-Agar (Basis)100 g  | 100 g | 41,10            |
| TN1146  | Kligler-Eisen-Agar (KIA)  | 500 g | 71,50            |
| TN1147  | Kochsalz-Peptonlösung   | 500 g | 50,90            |
| TN1042  | Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-<br>Agar (VRBD) nach harm. EP/USP/JP | 500 g | 97,00            |
| TN1148  | Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-<br>Agar (VRBD-Agar)                 | 500 g | 83,30            |
| TN 1149 | Kristallviolett-Neutralrot-Galle-<br>LactoseAgar (VRB-Agar)                   | 500 g | 78,30            |
| TN1152  | Laurylsulfat-Bouillon   | 500 g | 69,60            |
| TN1153  | Laurylsulfat-Tryptose-Bouillonmit<br>Tryptophan und MUG                       | 500 g | 148,80           |
| TN1154  | Lysindecarboxylase-Bouillon50 g   | 50 g  | 29,30            |
| TN1156  | MacConkey-Agar  | 500 g | 70,50            |
| TN1075* | MacConkey-Agarnach harm. EP/USP/JP  | 500 g | 89,20            |
| TN1027  | MacConkey-Bouillonnach harm.<br>EP/USP/JP                                     | 500 g | 109,80           |
| TN1157  | Magnesiumchlorid-Malachitgrün-<br>Bouillon(RV-Medium)                         | 500 g | 99,90            |
| TN1158  | Malachitgrün-Bouillon   | 500 g | 97,00            |
| TN1267  | Malzextrakt-Agar  | 500 g | 141,00           |
| TN1166  | Mannit-Kochsalz-Agarnach harm.<br>EP/USP/JP                                   | 500 g | 140,30           |
| TN1288  | m-CP-Agar (Basis)   | 500 g | 154,70           |
| TN1040  | Minca-Agar, modifiziert   | 500 g | 304,90           |
| TN1041  | Mod. Sojapepton-Caseinpepton-Bouillon   | 500 g | 62,70            |
| TN1071  | Modifizierte Scholtens' Bouillon (Basis)                                      | 500 g | 118,50           |
| TN1201  | MRS-Agar (Basis)  | 500 g | 83,30            |
| TN1068  | MRS-Agar (Basis) mit pH 5,7   | 500 g | 83,30            |
| TN1205  | MRS-Bouillon (Basis)  | 500 g | 77,30            |
| TN1272  | MSRV-Nährboden (Basis)  | 500 g | 100,00           |
| TN1162* | Mueller-Hinton-Agar   | 500 g | 110,40           |
| TN1291  | MYP-Agar (Basis)  | 500 g | 129,80           |
| TN1164* | Nähragar I  | 500 g | 73,50            |
| TN1168  | Nähragar III  | 500 g | 60,70            |

<sup>\*</sup> auch als 5kg Pkg. erhältlich

# sifin Trockennährmedien

### für die Analyse von Lebensmitteln, Wasser, Pharmazeutika und Kosmetika

Bestens ausgestattet für Ihre Untersuchungen von Lebensmitteln, Wasser, Arzneimitteln, von Proben aus Klinik, Hygiene und Umwelt nach den jeweiligen Gesetzen, Richtlinien und Normen.

|         |  |       | Aktions- |
|---------|--|-------|----------|
| Art.Nr. | Bezeichnung  | VE    | preis €  |
| TN1176  | Nähragar nach TrinkwV und § 64 LFGB  | 500 g | 68,60    |
| TN1171  | Nährbouillon   | 500 g | 108,60   |
| TN1172  | Nährbouillon I   | 500 g | 61,70    |
| TN1174  | Nährbouillon II  | 500 g | 58,80    |
| TN1025* | Natriumchlorid-Pepton-Pufferlösung pH<br>7,0 nach harm. EP/USP/JP                | 500 g | 60,70    |
| TN1207  | Orangenserum-Agar  | 500 g | 137,20   |
| TN1269  | Orangenserum-Bouillon  | 500 g | 138,00   |
| TN1209  | Palcam-Agar (Basis)  | 500 g | 94,00    |
| TN1286  | Pseudomonas-Agar (Basis)   | 500 g | 90,10    |
| TN1297  | R2A-Agar   | 500 g | 114,50   |
| TN1262  | Rappaport-Vassiliadis-Salmonella-<br>Anreicherungsbouillon n. harm.<br>EP/USP/JP | 500 g | 134,20   |
| TN1039  | Reisextrakt-Agar   | 500 g | 113,60   |
| TN1167  | Sabouraud 2%Glucose Agar   | 500 g | 107,70   |
| TN1178  | Sabouraud-2% Glucose-Agar  | 500 g | 61,70    |
| TN1016  | Sabouraud-2%Glucose-Chloramphenicol-<br>Agar                                     | 500 g | 76,60    |
| TN1047  | Sabouraud-Dextrose-Bouillon nach harm. EP/USP/JP                                 | 500 g | 56,80    |
| TN1015  | Sabouraud-Glucose-Mediummit<br>Chloramphenicol                                   | 500 g | 87,70    |
| TN1221* | Salmonella-Shigella-Agar, modifiziert  | 500 g | 79,30    |
| TN1264  | Schaedler Agar (Base)  | 500 g | 75,40    |
| TN1181  | Schaedler-Agar (Basis)   | 500 g | 87,10    |
| TN1203  | Schaedler-Bouillon   | 500 g | 80,80    |
| TN1225  | Selenit-Bouillon   | 500 g | 173,50   |
| TN1183  | Selenit-Cystin-Bouillon  | 500 g | 168,30   |
| TN1184  | Simmons-Citrat-Agar150 g   | 150 g | 32,30    |
| TN1220  | Sorbit-MacConkey-Agar  | 500 g | 127,90   |
| TN1259  | TBX-Chromogen-Agar   | 500 g | 276,10   |
| TN1187  | Tetrathionat-Bouillon (Basis)nach Muller-<br>Kauffmann                           | 500 g | 115,70   |
| TN1023  | Thioglycolat-Medium ohne Indikator   | 500 g | 79,30    |
| TN1188* | Thioglycolat-Nährmedium nach EP/USP  | 500 g | 65,60    |
| TN1256  | Thioglycolat-Nährmedium, modifiziert   | 500 g | 71,90    |
| TN1189  | Trypton-Glucose-Hefeextrakt-<br>Agar(Plate-Count-Agar)                           | 500 g | 95,00    |
| TN1190  | Trypton-Glucose-Hefeextrakt- Milch-<br>Agar                                      | 500 g | 92,10    |
| TN1258  | Tryptophan-Peptonwasser 100 g  | 100 g | 32,30    |
| TN1241  | TSC-Agar (Basis) (Tryptose-Sulfit-<br>Cycloserin-Agar)                           | 500 g | 113,60   |
| TN1194* | Wasserblau-Metachromgelb-Agarnach Gassner, mod.                                  | 500 g | 67,60    |
| TN1210  | Würze-Agar (Basis)   | 500 g | 87,20    |
| TN1170  | XLD (Xylose-Lysin-Desoxycholat)-<br>Agarnach harm. EP/USP/JP                     | 500 g | 98,90    |
| TN1196  | XLD-Agar nach ISO 6579 (Xylose-Lysin-<br>Desoxycholat-Agar)                      | 500 g | 97,00    |
| TN1144  | YGC-Agar (Hefeextrakt-<br>GlucoseChloramphenicol-Agar)                           | 500 g | 83,30    |





Die sifin diagnostics GmbH ist aus dem ehemaligen Staatlichen Institut für Immunpräparate und Nährmedien der DDR hervorgegangen.

Durch Investitionen einer deutschen Unternehmerfamilie im Jahr 1992 konnte das Überleben der Diagnostikasparte (Mikrobiologie, Blutgruppenserologie) nach der Wiedervereinigung gesichert werden. Das Unternehmen befindet sich weiterhin im Familienbesitz und hat sich fest in der Diagnostika-Industrie etabliert.

Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Innovation hat sifin kontinuierlich seine Produktpalette erweitert und modernisiert. Heute bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Diagnostika und Nährmedien an, die weltweit in Laboren und medizinischen Einrichtungen zum Einsatz kommen.



### Grundstoffe:

| Art.Nr. | Bezeichnung                                 | VE    | Aktions-<br>preis € |
|---------|---|-------|---------------------|
| TN1400  | Agar für die Mikrobiologie                  | 500 g | 125,40              |
| TN1403  | Caseinpepton, pankreatisch verdaut(Trypton) | 500 g | 69,60               |
| TN1423  | D(+)-Glucose für die Mikrobiologie          | 500 g | 16,60               |
| TN1418  | D(+)-Lactose für die Mikrobiologie          | 500 g | 21,00               |
| TN1410  | Fleischextrakt                              | 500 g | 88,10               |
| TN1405  | Fleischpepton, pankreatisch verdaut         | 500 g | 88,10               |
| TN1417  | Natriumchlorid                              | 500 g | 19,60               |
| TN1419  | Sojamehlpepton, papainisch verd.            | 500 g | 67,60               |
| TN1404  | Hefeextrakt für die Mikrobiologie           | 500 g | 63,60               |



Laborhomogenisator BagMixer 400SW

### mit Glastür & Flüssigkeitssensor

BagMixer 400 SW ist ein Homogenisator der neusten Generation: geräuscharm, ultrarobust und bedienungsfreundlich. Die Glastür ermöglicht die Überwachung des Mischvorgangs. Für alle Anwendungsarten geeignet, gewährleistet er eine optimale Extraktion und verhindert die Gefahr einer Kreuzkontamination.

- Optimales Volumen für die Homogenisierung: 50 400 ml
- Variable Geschwindigkeit: 4, 6, 8, 10 Schläge/ Sekunde
- Einstellbare Dauer: 1 Sek 1 Stunde oder ∞/ Count-Down
- Abnehmbare Paddles Click & Clean
- Geräuscharme Homogenisierung: leiser als 48 dB

### Patentiertes Click & Clean System:

Die abnehmbaren Click & Clean Paddles ermöglichen die vollständige Reinigung des Gerätes. Die Paddles werden einfach entfernet, um die gesamte Mischkammer zu erreichen. Ebenso schnell sind sie wieder angeklipst. Das TotalAccess System erlaubt eine ebenerdige Öffnung der Tür.



### Optimale Bakterienextraktion

Die Bakterienextraktion wird während der Homogenisierung durchgeführt, ohne Risiko einer Kreuzkontamination. Die Probe ist dann bereit analysiert zu werden.



### LiquidSensor

Wenn ein Beutel undicht ist, stoppt der BagMixer automatisch und der Senors warnt sofort. So können Sie Ihre Probe retten.



BagMixer


interscience

### Light Code

Die LED-Leuchten beleuchten den Labortisch so. dass Sie wissen, wann die Homogenisierung abgeschlossen ist.



| Art.Nr. | Bezeichnung     | VE    | Listenpreis € | Aktionspreis € |
|---------|-----------------|-------|---------------|----------------|
| 25100   | BagMixer 400 SW | 1Stk. | 5.377,30      | 4.301,84       |



# interscience

### Von der Probenvorbereitung bis zur Auswertung

Seit 40 Jahren produziert Interscience hochwertige Geräte für sschnelle und sichere Analysen im Bereich Mikrobiologie

### Video:





# BagFilter P Beutel mit seitlichem Vliesfilter

### Ideal zum Pipettieren

BagFilter P ist ein Filterbeutel, der das Pipettieren des Filtrats vereinfacht.

Dank des integrierten lateralen Filters wird das Pipettieren ohne

Probenreste durchgeführt. Ein Einschnitt am unteren Teil des Beutels

erleichtert die Verwendung von Mikropipetten und verhindert Kreuzkontaminationen.

- Porosität des Filters: < 250 Mikrometer
- Kompatibel mit jedem Homogenisator
- Multilayer: verstärkte Mehrschichtfolie
- Steif und transparent
- Beschriftungzone Ermöglicht die leichte Identifizierung der Proben

### Sofortige Filterung

Die Filterung erfolgt bereits während der Homogenisierung. Sie ersparen sich die Wartezeit, bis Probenteile sedimentieren. Das Filtrat ist praktisch partikelfrei, so dass keine Ablagerungen auf der Petrischale vorhanden sind.

| Art.Nr. | Bezeichnung                          | VE         | Listenpreis € | Aktionspreis € |
|---------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 111/125 | Bag - Filterbeutel "P" 400 steril zu | 500Stk.    | 231.60        | 162,12         |
|         | 25 Stk. unterverpackt                | 10x500Stk. | 231,00        | 154,44         |





# Dispensierpumpe FlexiPump Pro

### zur Abgabe von Medien, high-end und rückverfolgbar

FlexiPump Pro ist eine peristaltische Dispensierpumpe mit erhöhter Genauigkeit zur Abgabe von Kulturmedien, Agar und jeder anderen Flüssigkeit. Die Rückverfolgbarkeit erfolgt über Drucker und USB-Anschluss.

- Dosiermodi: kontinuierlich dosiert mehrfachdosiert
- Volumen einer Dosis: 50 µl bis 99,9 Ltr.
- Durchsatz: bis zu 2,5 Ltr. /Min
- Schnittstelle: USB, RS232, Jack 3,5 mm



Kulturmedien z.B.: 9 ml im Reagenzglas



Agar z.B.: 18 ml in Petrischale



alle flüssigen Verdünnungsmittel z.B.: 90 oder 225 ml in der Flasche oder im Beutel

| Art.Nr. | Bezeichnung   | VE    | Listenpreis € | Aktionspreis € |
|---------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 562000  | FlexiPump Pro | 1Stk. | 3.354,60      | 2.851,41       |



### Einfache Dosierung

Die Abgabe kann hintereinander, sowie einfach und kontrolliert über Dispensierpistole, den Dispensierarm oder das Fußpedal erfolgen.

### Video:







LIEBHERR Laborkühl- und Gefriergeräte

Für höchste Ansprüche an Präzision und Sicherheit

Kaum ein Bereich stellt Kühl und Gefriergeräte vor derart hohe Herausforderungen wie Forschung und Labor. Liebherr meistert sie mit einem speziell dafür entwickelten Portfolio und einer neuen Gerätegeneration.

Die Liebherr Performance Linie mit Kunststoff-Innenbehälter, sind als Laborkühlschrank, Kühl-Gefrierkombination oder Gefrierschrank erhältlich.

### Ultra-efficient

Stetig steigende Strompreise erfordern energieeffiziente Kühlund Gefriergeräte. Liebherr schöpft das Einsparpotenzial aller Komponenten voll aus: vom Kompressor über die Dichtung bis hin zur Beleuchtung und Elektronik.

### Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik

Der leichtgängige Griff lässt sich dank seiner Mechanik mühelos öffnen. Zudem ist er mit speziellen antimikrobiellen Substanzen versetzt und reduziert bis zu 99,99 % der Bakterien. Das regelmäßige und zeitaufwendige Desinfizieren wird überflüssig. So wird das tägliche Zugreifen vieler verschiedener Hände maximal sicher.

### Modelle mit Explosionsschutz:

ATEX 95 Die ATEX-95-Zertifizierung bescheinigt, dass die Labor Kühl- und Gefriergeräte mit Explosionsschutz im Sinne der EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) für die Lagerung von explosiven und leicht entzündlichen Materialien geeignet sind. cloudbasierte, digitale Lösung kontrolliert und dokumentiert Temperaturen und alarmiert bei Abweichungen umgehend per E-Mail, SMS oder Anruf.

Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung speichert die Minimal bzw. Maximalwerte des Innenraums und veranschaulicht im Display ob die Lagertemperaturen innerhalb der Toleranzgrenzen lagen.

Wechselbare Türdichtung
Die steckbaren Türdichtungen werden
problemlos ausgetauscht. Ist eine
Dichtung beschädigt, können Sie sie
ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

Selbstschließende Tür < 90° Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst.

Reinigungsfreundlicher Innenraum Der Innenbehälter aus vollständig recycelbarem, robustem und geruchsneutralem Polystyrol ist fugenlos aus einem Stück gefertigt. Dadurch ist er in großen Radien schnell und einfach zu reinigen.



Mechanisches Schloss mit zwei Schlüsseln

| Тур             | Temperatur<br>Bereich         | Brutto<br>Inhalt<br>[ltr.] | Kühl-<br>raum<br>[ltr.] | außen<br>HxBxT [cm] | Energie-<br>verbrauch<br>[kWh/a] | Gefrier-<br>teil [ltr.] | EX | LP€      | Aktions-<br>preis € |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| SCFfg 4002      | +3 bis 16°C &<br>-9 bis -30°C | 377                        | 261                     | 204,4 x 59,7 x 65,4 | 390                              | 110                     | ja | 2.899,00 | 2.261,22            |
| SCFvh 4002      | +3 bis 16°C & -9 bis -30°C    | 384                        | 264                     | 204,4 x 59,7 x 65,4 | 277                              | 112                     | -  | 2.999,00 | 2.339,22            |
| SCFvh 4032      | +3 bis 16°C & -9 bis -30°C    | 396                        | 264                     | 204,4 x 59,7 x 65,4 | 409                              | 112                     | -  | 3.399,00 | 2.651,22            |
| SFFfg 4001      | -9 bis -30°C                  | 316                        | -                       | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 384                              | 242                     | ja | 2.529,00 | 1.972,62            |
| *SFFfg 4001_740 | -9 bis -30°C                  | 316                        | -                       | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 384                              | 190                     | ja | 2.809,00 | 2.191,02            |
| SFFfg 5501      | -9 bis -30°C                  | 499                        | -                       | 168,4 x 74,7 x 76,9 | 516                              | 394                     | ja | 2.979,00 | 2.323,62            |
| *SFFfg 5501_740 | -9 bis -30°C                  | 499                        | -                       | 168,4 x 74,7 x 76,9 | 516                              | 394                     | ja | 3.259,00 | 2.542,02            |
| SFFsg 4001      | -9 bis -30°C                  | 316                        | -                       | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 385                              | 242                     | -  | 2.459,00 | 1.918,02            |
| *SFFsg 4001_740 | -9 bis -30°C                  | 316                        | -                       | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 385                              | 190                     | -  | 2.729,00 | 2.128,62            |
| SFFsg 5501      | -9 bis -30°C                  | 499                        | -                       | 168,4 x 74,7 x 76,9 | 501                              | 394                     | -  | 2.919,00 | 2.276,82            |
| *SFFsg 5501_740 | -9 bis -30°C                  | 499                        | -                       | 168,4 x 74,7 x 76,9 | 501                              | 394                     | -  | 3.199,00 | 2.495,22            |
| *SFFvh 4001     | -9 bis -30°C                  | 273                        | -                       | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 292                              | 174                     | -  | 3.099,00 | 2.417,22            |
| *SFFvh 5501     | -9 bis -30°C                  | 472                        | -                       | 179,3 x 74,7 x 76,9 | 540                              | 257                     | -  | 3.619,00 | 2.822,82            |
| SRFfg 3501      | +3 bis 16°C                   | 344                        | 261                     | 168,4 x 59,7 x 65,4 | 406                              | -                       | ja | 2.189,00 | 1.707,42            |
| SRFfg 4001      | +3 bis 16°C                   | 394                        | 298                     | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 421                              | -                       | ja | 2.269,00 | 1.769,82            |
| SRFfg 5501      | +3 bis 16°C                   | 558                        | 441                     | 168,4 x 74,7 x 76,9 | 399                              | -                       | ja | 2.729,00 | 2.128,62            |
| SRFvg 3501      | +3 bis 16°C                   | 344                        | 261                     | 168,4 x 59,7 x 65,4 | 226                              | -                       | -  | 2.219,00 | 1.730,82            |
| SRFvg 3511      | +3 bis 16°C                   | 367                        | 260                     | 168,4 x 59,7 x 65,4 | 393                              | -                       | -  | 2.549,00 | 1.988,22            |
| SRFvg 4001      | +3 bis 16°C                   | 394                        | 298                     | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 245                              | -                       | -  | 2.299,00 | 1.793,22            |
| SRFvg 4011      | +3 bis 16°C                   | 420                        | 297                     | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 431                              | -                       | -  | 2.519,00 | 1.964,82            |
| SRFvg 5501      | +3 bis 16°C                   | 558                        | 441                     | 168,4 x 74,7 x 76,9 | 250                              | -                       | -  | 2.659,00 | 2.074,02            |
| SRFvg 5511      | +3 bis 16°C                   | 588                        | 440                     | 168,4 x 74,7 x 76,9 | 433                              | -                       | -  | 2.899,00 | 2.261,22            |
| SRFvh 4001      | +3 bis 16°C                   | 394                        | 298                     | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 172                              | -                       | -  | 2.899,00 | 2.261,22            |
| SRFvh 4011      | +3 bis 16°C                   | 420                        | 297                     | 188,4 x 59,7 x 65,4 | 389                              | -                       | -  | 3.099,00 | 2.417,22            |
| SRFvh 5501      | +3 bis 16°C                   | 558                        | 441                     | 179,3 x 74,7 x 76,9 | 171                              | -                       | -  | 3.239,00 | 2.526,42            |
| SRFvh 5511      | +3 bis 16°C                   | 588                        | 440                     | 179,3 x 74,7 x 76,9 | 360                              | -                       | -  | 3.479,00 | 2.713,62            |

Altgeräte-Entsorgung und die Lieferung frei Verwendungsstelle führen wir ebenfalls gerne durch.

Bei Bedarf bitte um Kontaktaufnahme: service@labworld.at

<sup>\*</sup> mit Schubladen anstatt Ablagefächer

# sterile Wasserprobenflaschen, PP

### für Entnahme, Transport & Lagerung von Wasserproben

Sie können für alle Analysen verwendet werden, bei denen eine sterile Probe erforderlich ist. Die Flaschen werden in aseptisch sterilen Produktionshallen hergestellt und dann zusätzlich Gamma-sterilisiert.

Informationen wie Chargennummern, Herstellungs- und Ablaufdaten stehen auf der Verpackung. Ein GL 50-Flaschenhals ermöglicht einfaches Befüllen. Die Kappe hat breite Rillen für besseren Griff, Selbstarretierung und einen internen Sicherheitsring. Das Design sorgt für hermetisches, auslaufsicheres Verschließen. Die Kappen sind aus Polyethylen. Die Mengeneinteilungen an den Wänden zeigen den Flüssigkeitsstand besser an.



Selbstdichtende Verriegelungskappen mit integriertem Sicherheitsring. Das Design des Inneren der Kappe gewährleistet ein hermetisches Verschließen und eine hervorragende Sicherung gegen Auslaufen.



Jede Flasche ist so etikettiert, dass Beschreibungen von Probe und Quelle, Code und Chargennummern, Ablaufdatum und andere Informationen spezifiziert werden.

| Art.Nr.    | Volumen<br>ml | Abmessungen<br>mm | Farbe | Natrium-<br>thiosulfat | einzeln<br>verpackt | VE      | LP / VE<br>€ | Aktions-<br>preis € |
|------------|---------------|-------------------|-------|------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------------|
| 061.21.125 | 125           | 57x57x90          | klar  | -                      | -                   | 180Stk. | 262,70       | 197,03              |
| 061.21.250 | 250           | 60x60x115         | klar  | -                      | -                   | 108Stk. | 167,10       | 125,33              |
| 061.21.500 | 500           | 70x70x145         | klar  | -                      | -                   | 84Stk.  | 160,60       | 120,45              |
| 061.21.901 | 1000          | 90x90x175         | klar  | -                      | -                   | 30Stk.  | 99,70        | 74,78               |
| 061.23.125 | 125           | 57x57x90          | klar  | ja                     | -                   | 180Stk. | 280,00       | 210,00              |
| 061.23.250 | 250           | 60x60x115         | klar  | ja                     | -                   | 108Stk. | 177,00       | 132,75              |
| 061.23.500 | 500           | 70x70x145         | klar  | ja                     | -                   | 84Stk.  | 185,60       | 139,20              |
| 061.23.901 | 1000          | 90x90x175         | klar  | ja                     | -                   | 30Stk.  | 99,70        | 74,78               |
| 061.22.125 | 125           | 57x57x90          | braun | -                      | -                   | 180Stk. | 280,00       | 210,00              |
| 061.22.250 | 250           | 60x60x115         | braun | -                      | -                   | 108Stk. | 178,30       | 133,73              |
| 061.22.500 | 500           | 70x70x145         | braun | -                      | -                   | 84Stk.  | 185,60       | 139,20              |
| 061.22.901 | 1000          | 90x90x175         | braun | -                      | -                   | 30Stk.  | 102,60       | 76,95               |
| 061.24.125 | 125           | 57x57x90          | braun | ja                     | -                   | 180Stk. | 308,00       | 231,00              |
| 061.24.250 | 250           | 60x60x115         | braun | ja                     | -                   | 108Stk. | 203,70       | 152,78              |
| 061.24.500 | 500           | 70x70x145         | braun | ja                     | -                   | 84Stk.  | 195,90       | 146,93              |
| 061.24.901 | 1000          | 90x90x175         | braun | ja                     | -                   | 30Stk.  | 109,50       | 82,13               |
| 061.25.125 | 125           | 57x57x90          | klar  | -                      | ja                  | 130Stk. | 246,10       | 184,58              |
| 061.25.250 | 250           | 60x60x115         | klar  | -                      | ja                  | 72Stk.  | 149,60       | 112,20              |
| 061.25.500 | 500           | 70x70x145         | klar  | -                      | ja                  | 42Stk.  | 115,30       | 86,48               |
| 061.25.901 | 1000          | 90x90x175         | klar  | -                      | ja                  | 22Stk.  | 96,20        | 72,15               |
| 061.27.125 | 125           | 57x57x90          | klar  | ja                     | ja                  | 130Stk. | 272,00       | 204,00              |
| 061.27.250 | 250           | 60x60x115         | klar  | ja                     | ja                  | 72Stk.  | 185,40       | 139,05              |
| 061.27.500 | 500           | 70x70x145         | klar  | ja                     | ja                  | 42Stk.  | 129,70       | 97,28               |
| 061.27.901 | 1000          | 90x90x175         | klar  | ja                     | ja                  | 22Stk.  | 96,20        | 72,15               |
| 061.26.125 | 125           | 57x57x90          | braun | -                      | ja                  | 130Stk. | 267,60       | 200,70              |
| 061.26.250 | 250           | 60x60x115         | braun | -                      | ja                  | 72Stk.  | 162,70       | 122,03              |
| 061.26.500 | 500           | 70x70x145         | braun | -                      | ja                  | 42Stk.  | 127,20       | 95,40               |
| 061.26.901 | 1000          | 90x90x175         | braun | -                      | ja                  | 22Stk.  | 105,00       | 78,75               |
| 061.28.125 | 125           | 57x57x90          | braun | ja                     | ja                  | 130Stk. | 287,60       | 215,70              |
| 061.28.250 | 250           | 60x60x115         | braun | ja                     | ja                  | 72Stk.  | 171,70       | 128,78              |
| 061.28.500 | 500           | 70x70x145         | braun | ja                     | ja                  | 42Stk.  | 134,60       | 100,95              |
| 061.28.901 | 1000          | 90x90x175         | braun | ja                     | ja                  | 22Stk.  | 105,00       | 78,75               |





"Einzeln verpackt", wenn Flaschen zuerst einzeln in PE-Beuteln und dann in einer Box verpackt sind



# Dispenser-Tips PD-Tips II

### Dispensieren Sie in Perfektion – sogar kritische Medien

Die Dispensertips PD-Tips II zum effizienten, schrittweisen Dispensieren sind die konsequente Weiterentwicklung der bewährten BRAND PD-Tips.

Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep touch und HandyStep electronic von BRAND das Volumen der Tips automatisch. Aber auch mit allen anderen Geräten der HandyStep Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller sind die Tips kompatibel.

Das Direktverdrängungsprinzip ermöglicht präzises Arbeiten auch mit viskosen Medien oder solchen mit hohem Dampfdruck. Mit dem dicht abschließenden Kolben schützen die PD-Tips II Ihren Dispenser wirksam vor Aerosolen. Das schützt vor Kontamination und sichert eine lange Lebensdauer der Geräte.



| Art.Nr. | Volumen<br>ml | VE      | LP / VE<br>€ | Aktions-<br>preis € |
|---------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 705700  | 0,1 ml        | 100Stk. | 87,45        | 73,46               |
| 705702  | 0,5 ml        | 100Stk. | 78,25        | 65,73               |
| 705704  | 1 ml          | 100Stk. | 78,25        | 65,73               |
| 705706  | 1,25 ml       | 100Stk. | 78,25        | 65,73               |
| 705708  | 2,5 ml        | 100Stk. | 78,25        | 65,73               |
| 705710  | 5 ml          | 100Stk. | 78,25        | 65,73               |
| 705712  | 10 ml         | 100Stk. | 78,25        | 65,73               |
| 705714  | 12,5 ml       | 100Stk. | 78,25        | 65,73               |
| 705716  | 25 ml         | 100Stk. | 88,10        | 74,00               |
| 705718  | 50 ml         | 100Stk. | 95,05        | 79,84               |

BIO-CERT LIQUID HANDLING QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP, einzeln verpackt, steril:

| Art.Nr. | Volumen<br>ml | VE      | LP / VE<br>€ | Aktions-<br>preis € |
|---------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 705730  | 0,1 ml        | 100Stk. | 190,15       | 159,73              |
| 705732  | 0,5 ml        | 100Stk. | 167,80       | 140,95              |
| 705734  | 1 ml          | 100Stk. | 167,80       | 140,95              |
| 705736  | 1,25 ml       | 100Stk. | 167,80       | 140,95              |
| 705738  | 2,5 ml        | 100Stk. | 167,80       | 140,95              |
| 705740  | 5 ml          | 100Stk. | 167,80       | 140,95              |
| 705742  | 10 ml         | 100Stk. | 167,80       | 140,95              |
| 705744  | 12,5 ml       | 100Stk. | 167,80       | 140,95              |
| 705746  | 25 ml         | 100Stk. | 191,75       | 161,07              |
| 705748  | 50 ml         | 100Stk. | 198,10       | 166,40              |







# Flaschen, weithals PE-LD, rund

### transparent, mit Schraubverschluss

| Art.Nr. | Volumen | VE    | LP / |         | ab Staffel- |         |
|---------|---------|-------|------|---------|-------------|---------|
|         | ml      | · -   | VE € | preis € | menge       | preis € |
| 7166001 | 50      | 1Stk. | 0,86 | 0,69    | 100Stk.     | 0,58    |
| 7166002 | 100     | 1Stk. | 1,23 | 0,98    | 50Stk.      | 0,89    |
| 7166003 | 250     | 1Stk. | 1,46 | 1,17    | 50Stk.      | 1,07    |
| 7166004 | 500     | 1Stk. | 1,89 | 1,51    | 50Stk.      | 1,38    |
| 7166005 | 1000    | 1Stk. | 3,98 | 3,18    | 25Stk.      | 2,89    |
| 7166006 | 2000    | 1Stk. | 6,03 | 4,82    | 25Stk.      | 4,38    |

# Weithals-Chemikalien-Flaschen

### mit UN-Zulassung für Feststoffe

|           |               | - )   |              |                     |                      |                     |
|-----------|---------------|-------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Art.Nr.   | Volumen<br>ml | VE    | LP /<br>VE € | Aktions-<br>preis € | ab Staffel-<br>menge | Aktions-<br>preis € |
| 0342-0050 | 50            | 1Stk. | 2,13         | 1,81                | 700                  | 1,77                |
| 0342-0100 | 100           | 1Stk. | 1,95         | 1,66                | 582                  | 1,58                |
| 0342-0250 | 250           | 1Stk. | 2,81         | 2,39                | 273                  | 2,30                |
| 0342-0500 | 500           | 1Stk. | 3,27         | 2,78                | 124                  | 2,70                |
| 0342-0750 | 750           | 1Stk. | 3,29         | 2,80                | 90                   | 2,79                |
| 0342-1000 | 1000          | 1Stk. | 3,34         | 2,84                | 81                   | 2,93                |
| 0342-1500 | 1500          | 1Stk. | 5,35         | 4,55                | 42                   | 4,41                |
| 0342-2500 | 2500          | 1Stk. | 7,15         | 6,08                | 27                   | 5,63                |
| 0342-4000 | 4000          | 1Stk. | 8,75         | 7,44                | 15                   | 7,20                |





# KERN Waagen

### Tischwaage FCF

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie & Gastronomie

| Art.Nr.   | Wägebereich<br>kg | Ablesbarkeit<br>g | Wägeplatte<br>mm | LP€    | Aktions-<br>preis € |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|
| FCF 3K-4  | 3                 | 0,1               | 253x227          | 220,00 | 176,00              |
| FCF 30K-3 | 30                | 1                 | 253x227          | 220,00 | 176,00              |



ideal für raue Umgebungsbedingungen, sogar untertauchen möglich geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68

| Art.Nr.    | Wägebereich<br>kg | Ablesbarkeit<br>g | Wägeplatte<br>mm | LP€    | Aktions-<br>preis € |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|
| FXN 3K-4N  | 3                 | 0,5               | 500x400          | 460,00 | 368,00              |
| FXN 6K-3N  | 6                 | 1                 | 500x400          | 460,00 | 368,00              |
| FXN 10K-3N | 15                | 2                 | 650x500          | 460,00 | 368,00              |
| FXN 30K-3N | 30                | 5                 | 650x500          | 460,00 | 368,00              |



Der Standard im Labor, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen

| Art.Nr.     | Wägebereich<br>g | Ablesbarkeit<br>g | Wägeplatte<br>mm | LP €   | Aktions-<br>preis € |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|
| PCB 200-3   | 200              | 0,001             | Ø 82             | 340,00 | 272,00              |
| PCB 300-2   | 300              | 0,01              | Ø 105            | 270,00 | 216,00              |
| PCB 300-3   | 300              | 0,01              | Ø 82             | 360,00 | 288,00              |
| PCB 1000-2  | 1200             | 0,01              | 130x130          | 330,00 | 264,00              |
| PCB 2000-1  | 2000             | 0,1               | 130×130          | 260,00 | 208,00              |
| PCB 3000-2  | 3600             | 0,01              | 130×130          | 350,00 | 280,00              |
| PCB 6000-0  | 6000             | 1                 | 150×170          | 190,00 | 152,00              |
| PCB 6000-1  | 6000             | 0,1               | 150×170          | 280,00 | 224,00              |
| PCB 10000-1 | 10000            | 0,1               | 150×170          | 300,00 | 240,00              |

### Analysenwaage KERN ABT-NM

Das Premium-Modell mit Single-Cell Wiegesystem

- Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen >0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden, hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.
   Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
- Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
- Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut

| Art.Nr.              | Wägebereich<br>g | Ablesbarkeit<br>mg | Wägeplatte<br>mm | LP€        | Aktions-<br>preis € |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|
| ABT 120-4NM          | 120              | 0,1                | Ø80              | 1.900,00   | 1.520,00            |
| ABT 220-4NM          | 220              | 0,1                | Ø80              | 2.300,00   | 1.840,00            |
| ABT 320-4NM          | 320              | 0,1                | Ø80              | 2.600,00   | 2.080,00            |
| ABT 100-5NM          | 101              | 0,01               | Ø80              | 2.500,00   | 2.000,00            |
| Zweibereichswaage (D | =Dual): schalte  | t autom. v. Able   | esbarkeit d1 a   | ouf d2 um: |                     |
| ABT 120-5DNM         | 42   120         | 0,01   0,1         | Ø80              | 2.550,00   | 2.040,00            |
| ABT 220-5DNM         | 82   220         | 0,01   0,1         | Ø80              | 2.650,00   | 2.120,00            |











# KERN Mikroskope

## Phasenkontrastmikroskop OBL 155 / 146 / 156

Der vielseitige Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhler-Beleuchtung

| Art.Nr. | Tubus      | Objektive           | Kondensor           | Objektivqualität       | Beleuchtung | LP €     | Aktions-<br>preis € |
|---------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------|---------------------|
| OBL155  | Trinokular | 4×/PH10×/PH40×/100x | fix, Phasenschieber | Infinity E-Plan / Plan | 20W-Halogen | 1.490,00 | 1.117,50            |
| OBL146  | Binokular  | 4×/PH10×/PH40×/100x | fix, Phasenschieber | Infinity E-Plan        | 3W LED      | 1.660,00 | 1.245,00            |
| OBL156  | Trinokular | 4×/PH10×/PH40×/100x | fix, Phasenschieber | Infinity E-Plan / Plan | 3W LED      | 1.780,00 | 1.335,00            |



### Phasenkontrastmikroskop OBN 158 / 159

Professionalität und Vielseitigkeit in einem Mikroskop vereint – mit Köhler-Beleuchtung für anspruchsvolle Anwendungen

|         |            |                                 | -             |                  |             |          |                     |
|---------|------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|----------|---------------------|
| Art.Nr. | Tubus      | Objektive                       | Kondensor     | Objektivqualität | Beleuchtung | LP€      | Aktions-<br>preis € |
| OBN158  | Trinokular | 4×/PH10×/PH/20/<br>PH40×/PH100x | Drehkondensor | Infinity Plan    | 20W-Halogen | 2.970,00 | 2.227,50            |
| OBN159  | Trinokular | 4×/PH10×/PH/20/                 | Drehkondensor | Infinity Plan    | 3W LED      | 2.990,00 | 2.242,50            |



### Metallurgisches Mikroskop KERN OKM 173 / OKO 178

Metallurgische Auflichtmikroskop für Werkstoff- und Oberflächenprüfungen sowie die Qualitätssicherung in der Industrie

| Art.Nr. | Tubus                                  | Objektive      | Okulare / Sehfeld | Objektivqualität                | Beleuchtung                             | LP €     | Aktions-<br>preis € |
|---------|--|----------------|-------------------|---------------------------------|---|----------|---------------------|
| OKM173  | Trinokular<br>Siedentopf<br>30°geneigt | 5x/10x/20x/50x | 10x/20mm          | Infinity Plan                   | Auflicht 5W LED                         | 2.220,00 | 1.665,00            |
| OKO178  | Trinokular<br>Siedentopf<br>30°geneigt | 5x/10x/20x/50x | 10x/22mm          | Infinity Semi<br>Apochromatisch | Auflicht 5W LED<br>Durchlicht 5W<br>LED | 3.350,00 | 2.512,50            |



### Metallurgisches Inversmikroskop OLM 170 / 171

Das inverse metallurgische Mikroskop für professionelle Anwendungen

| Art.Nr. | Tubus                                  | Objektive      | Okulare / Sehfeld | Objektivqualität                | Beleuchtung             | LP €     | Aktions-<br>preis € |
|---------|--|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|
| OLM170  | Trinokular<br>Butterfly<br>45°geneigt  | 5x/10x/20x/50x | 10x/20mm          | Infinity Plan                   | Auflicht 5W LED         | 3.000,00 | 2.250,00            |
| OLM171  | Trinokular<br>Siedentopf<br>30°geneigt | 5x/10x/20x/50x | 10x/22mm          | Infinity Semi<br>Apochromatisch | Auflicht 50W<br>Halogen | 4.200,00 | 3.150,00            |



### Mikroskopkameras und Adapter


für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung

| Art.Nr.  | Auflösung                     | Belichtungszeit                                      | Kamera - FPS bei<br>Auflösung | Sensorart   | LP €     | Aktions-<br>preis € |
|----------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------|----------|---------------------|
| ODC832   | 5,1 MP                        | [Min] 0,1ms / [Max] 2000ms                           | 16 FPS, 2592x1944             | Aptina CMOS | 590,00   | 442,50              |
| ODC841   | 20,0 MP                       | [Min] 0,1ms / [Max] 15000ms                          | 15 FPS, 5440x3648             | Sony CMOS   | 1.270,00 | 952,50              |
|          | L5 C-Mount-K<br>O nicht notwe | amera-Adapter 0.50×, f. trinok. OBL/OKM173<br>endig) | /OK0178/OLM 171               |             | 200,00   | 150,00              |
| OBB-A113 | 36 C-Mount-K                  | amera-Adapter 0.57×, f. trinokulare OBN Mik          | roskope                       |             | 175,00   | 131,25              |



# Wir schaffen Platz!

|                                   | bverkaufsartikel, auf die Hälfte reduziert   | aktuollos               |      |         |        | Aktions             |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------|---------|--------|---------------------|
| Art.Nr.                           | Artikelname  | aktueller<br>Lagerstand | VE   | Inhalt  | LP €   | Aktions-<br>preis € |
| HSN 201-10                        | Apotheker Spatel, flexibel 190 mm Gesamtlänge, 105 mm<br>Spatellänge, mit Holzgriff  | 2                       | Stk. |         | 28,25  | 14,13               |
| Bü 0525-1400                      | Auslaufwinkel StopCock, passend auf Durchlaufhahn  | 2                       | Stk. |         | 9,95   | 4,98                |
| 209020                            | Auswerteblock BSB 5  | 2                       | Stk. |         | 18,50  | 9,25                |
| 211060701                         | Becherglas 5 ml n.F. Duran   | 2                       | Stk. |         | 6,22   | 3,11                |
| 2404036                           | Berufsmantel Damen weiß, Gr. 36, 100 % Baumwoll-Köper, ca. 220g/m², 2 aufgesetzte Seitentaschen, Reverskragen, verdeckte Druckknopfleiste                | 2                       | Stk. |         | 24,41  | 12,21               |
| 1200040540                        | Braunglasflasche eh. 1000ml m. Schraubverschluss 120007028   | 9                       | Stk. |         | 4,70   | 2,35                |
| 120006024                         | Braunglasflasche wh. 100ml m. Schraubverschluss 120007040  | 29                      | Stk. |         | 2,15   | 1,08                |
| 1121216441                        | Erlenmeyerkolben 500 ml eh. Borosilikatglas 3.3  | 1                       | Pkg. | 10Stk.  | 39,75  | 19,88               |
| 218035457                         | Erlenmeyer-Kolben 1000 ml mit DIN-Gewinde GLS 32, m. PBT-Schraubverschluss   | 9                       | Stk. |         | 61,18  | 30,59               |
| A6283                             | Essigsäure ≥ 99%, Reagent Grade  | 1                       | Fl.  | 2500ml  | 48,60  | 24,30               |
| 064.11.002                        | Expansionsstück-Hülse NS 19/26, Kern NS 14/23  | 7                       | Stk. |         | 0,00   | 0,00                |
| MN 539012                         | Faltenfilter MN 619 de 1/4 125 mm  | 2                       | Pkg. | 100Stk. | 35,30  | 17,65               |
| FT-4-303-270                      | Faltenfilter Sorte 3 HW 270 mm   | 29                      | Pkg. | 100Stk. | 75,50  | 37,75               |
| 1010010026                        | Flasche PE rund w.H. 100 ml, grüner Schraubverschluss  | 2                       | Stk. |         | 0,85   | 0,43                |
| 15282526                          | Flasche PET glasklar 250 ml m. weißem Originalitäts-Verschluss   | 1                       | Pkg. | 144Stk. | 174,00 | 87,00               |
| 3011014                           | Gummischlauch rot 10 x 14mm  | 1                       | m    |         | 8,10   | 4,05                |
| 3010610                           | Gummischlauch rot 6 x 10mm   | 8                       | m    |         | 7,30   | 3,65                |
| 1010110                           | Gummistopfen 15 D 14,5 x 10,5 x 20 mm  | 192                     | Stk. |         | 0,25   | 0,13                |
| 100-4                             | Gummistopfen 17 x 22 x 30mm  | 22                      | Stk. |         | 2,05   | 1,03                |
| 2433181920                        | Gummistopfen 24 D 24 x 18 x 30mm mit 3 Bohrungen 5mm   | 30                      | Stk. |         | 1,40   | 0,70                |
| 2433182220                        | Gummistopfen 27 D 27 x 21 x 30mm 2 Bohr., Verneret   | 54                      | Stk. |         | 2,30   | 1,15                |
| PC1863                            | Gummistopfen 55 D 55 x 47 x 40mm 1 Bohrung 23 mm   | 1                       | Stk. |         | 4,20   | 2,10                |
| PC1400                            | Gummistopfen 65 D 60 x 50 x 50 mm  | 1                       | Stk. |         | 28,60  | 14,30               |
| 131155                            | Hygiene-Schutzset: Overall, FFP3-Maske, MNS-Maske,<br>Schutzbrille, OP-Haube, OP-Überschuhe, 4x<br>Untersuchungshandschuhe Nitril, Müllsack 120ltr.      | 2391                    | Stk. |         | 9,00   | 4,50                |
| MN 70254                          | Injektions - Vials, 20 ml, Rollrandflaschen, Borosilikat, H 75, Ø 23 mm, Klarglas, mit abgerundeter Bodenkante   | 6                       | Pkg. | 100Stk. | 38,80  | 19,40               |
| 35003                             | lodid/lodat Lösung 1/32 N (1/64 mol/L)   | 1                       | Fl.  | 1000ml  | 49,01  | 24,51               |
| 2899                              | Marker High Temp schwarz, Edelstahl-Kugelspitzenschreiber bis 1093°C   | 1                       | Stk. |         | 10,00  | 5,00                |
| 6906940                           | Membranfilter für Infrarottrockner, Ø 90 mm  | 10                      | Pkg. | 80Stk.  | 67,60  | 33,80               |
| 202850                            | Membranköpfe WP 600/2 zu Online TriOxmatic 600/690/700 (IO/IN) Sauerstoffelektrode   | 1                       | Pkg. |         | 123,00 | 61,50               |
| PC1414                            | Messpipetten Ausblas 25 ml blaue Graduierung, Teilung 0,1  | 97                      | Stk. |         | 5,35   | 2,68                |
| 666 01 01                         | Messpipetten Ausblas 0,5 ml blaue Graduierung, Teilung 0,01  | 68                      | Stk. |         | 2,85   | 1,43                |
| 646081                            | Messzylinder 10ml h.F. PP, blaue Graduierung   | 1                       | Stk. |         | 4,12   | 2,06                |
| PC2602                            | Pipettenspitzen 50 - 1000 μl unsteril, im TipRack, Brand   | 25                      | Pkg. | 200Stk. | 6,68   | 3,34                |
| 30389257                          | Rainin LTS Pipettenspitzen, RTL 5000S, 5ml, in 8 Racks, vorsterilisiert, passen auf 5000µL LTS Pipetten  | 4                       | Pkg. | 192Stk. | 86,60  | 43,30               |
| 42775024                          | Reagenzgläser 12 x 75 mm, glatter Rand, starkwandig, AR Glas   | 9                       | Pkg. | 200Stk. | 16,25  | 8,13                |
| 6420165                           | Reagenzgläser 20 ml 0,2 Teilung NS 14/23 PE-Stopfen, blau grad., 205mm lang, AD 17mm   | 17                      | Stk. |         | 12,80  | 6,40                |
| 4232                              | Salzmessgerät Atago Pal-ES2  | 1                       | Stk. |         | 245,00 | 122,50              |
| 3101521                           | Silikonschlauch 15 x 21mm, Wandstärke 3mm  | 5                       | m    |         | 26,60  | 13,30               |
| 3100305                           | Silikonschlauch 3 x 5 mm, Wandstärke 1 mm  | 4                       | m    |         | 3,90   | 1,95                |
| 217315406                         | Stehkolben 1000ml w.H. m. Bördelrand   | 3                       | Stk. |         | 23,22  | 11,61               |
| 217114405                         | Stehkolben 500 ml e.H. m. Bördelrand   | 2                       | Stk. |         | 13,50  | 6,75                |
| 8020500                           | Stehkolben 500 ml NS 29/32   | 7                       | Stk. |         | 27,65  | 13,83               |
|                                   | StopCock Durchlaufhahn, Außengewinde 3/4"  | 2                       | Stk. |         | 26,30  | 13,15               |
| Bü 0525-3000                      | ,  | _                       |      |         | -,50   |                     |
|                                   | Zentrifugengläser AR-Glas 48mm Dm. außen, 70 mm lang, mit  | 3                       | Stk. |         | 0,40   | 0,20                |
| Bü 0525-3000<br>PC2022<br>6000101 | Zentrifugengläser AR-Glas 48mm Dm. außen, 70 mm lang, mit<br>rundem Boden<br>Zentrifugengläser AR-Glas 115 x 17 mm konisch m. Bördelrand,<br>ungraduiert | 3                       | Stk. |         | 0,40   | 0,20                |





# ZELLER Kataloge

- Abwasseranalyse Reinigungs- und Hygienekontrolle
- Chemikalien für Schulen Mess- und Regeltechnik für die Brauerei- und Getränkeindustrie • Laborgeräte für milchverarbeitende Betriebe • Hygienelabor für lebensmittelverarbeitende Betriebe •

www.labworld.at/zeller-kataloge

- **♀** Zeller Gesellschaft mbH Industriestraße 1 6845 Hohenems ÖSTERREICH
  - +43 (0)5576 76705
  - **+43 (0)5576 76705-7**

  - www.labworld.at